

# Visu

## VETOKAAPPI


Visu Kaluste Oy  
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi  
[www.visukaluste.fi](http://www.visukaluste.fi)




### VISU® PESURIVETOKAAPPI

- » Vaativaan ammattikäyttöön.
- » Pesurivetokaappi soveltuu hyvin työhön, jossa käytetään esim. vahvoja happoja, jotka eivät saa kulkeutua poistokanavistoon, esim. perkloorihappo.
- » Sisältää poistokanavan pesurin vedenerottimella, jossa 2-suutin-sumutusjärjestelmä ja viemäriyhde hajulukolla.
- » Imut sekä ylhäällä että alhaalla.
- » Asianmukainen viemäröinti tilaajan toimesta.

# Tekninen tyyppiirustus, esimerkki



## VISU® Pesurivetokaapin toiminta:



# Mitat, materiaalit ja ominaisuudet

Vakioleveydet, mm L	1200	1500	1800	Muut mitat mahdollisia
Ilmamäärä, l/s	141	180	216	Luukku 250 mm auki, 0,5 m/s virtaus
Ulkopuolinen loisteputkivalaisin, W	36	72	72	
Sisätilan leveys, mm	1128-1134	1428-1434	1728-1734	Sivumateriaaleista riippuen
IV-yhde, mm	200	200	250	



Pesurivetokaappiin voit valita tarvittavat lisävarusteet, kuten hanat ja pistorasiat

<b>Tason syvyydet:</b>	600 ja 800 mm
<b>Kokonaissyvyydet:</b>	1-os. lasi 950 ja 1150 mm; 2.os. lasi 975 ja 1175 mm
<b>Kokonaiskorkeudet:</b>	<b>1-os. lasi 2680 mm</b> (rajoitettavissa), 2-os. lasi 2465 mm, 2-os. lasi ilman vedenerotinta 2320 mm
<b>Tasojen materiaalit:</b>	<b>Polypropeeni</b> , keraaminen, epoksihartsi, haponkestävä teräs
<b>Sivujen ja takaseinän materiaalit:</b>	<b>Polypropeeni</b> , umpilaminaatti, kirkas polykarbonaatti ja laminoitu lasi
<b>Etuseinä:</b>	<b>Suora laminoitu lasi</b>
<b>Runko:</b>	<b>Jauhemaalattu teräs</b>
<b>Kanavisto:</b>	<b>Polyeteeni PE-HD</b>
<b>Tason korkeussäätö:</b>	<b>Kiinteä 900 mm</b> , manuaalinen 750-900 mm
<b>Sisäsäilytys:</b>	<b>Varaus statiivitangoille;</b> Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä; reikälevyhyllyt haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä
<b>Pistorasiat:</b>	<b>IP21</b> tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4 kpl, hätäseis
<b>Ilmastointi:</b>	0-1 IV-kytkin merkkivalolla, <b>automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius</b>
<b>Kanavapesusuutin:</b>	2 kpl, vaihdettavat, materiaali ruostumaton teräs
<b>Altaat, hanat, alasäilytystilat:</b>	Tilauksen mukaan
<b>Muita lisäominaisuuksia:</b>	EX-suojaus, polvisyvennys, vikavirtaussuoja, lämpölevy, käsiluukut, läpiantoluukut, hyödykkeet sivuseinissä, vetokaapin taustan ulkopuolinen verhoilu <b>(Huom! Vakiot tummennettuna)</b>



Pesurivetokaappi suurella altaalla, ilman yläpuolista vedenerotinta.

#### SOPIVAN VETOKAAPIN VALINTA:

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut! [www.visukaluste.fi](http://www.visukaluste.fi) -sivuilla on saatavissa vetokaappien valintataulukko, jolla pääsee alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan.

#### TOIMITUS JA ASENNUS:

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

**Visu**  
[www.visukaluste.fi](http://www.visukaluste.fi)

VISU KALUSTE OY  
Eeliksentie 6  
34870 VISUVESI  
+358 44 749 4940  
[visu@visukaluste.fi](mailto:visu@visukaluste.fi)

